AMISCO

LAVORARE IN AMISCO:
GESTIONE DELLE EMERGENZE

"LAVORARE IN AMISCO: GESTIONE DELLE EMERGENZE"
a cura di Mauro Casarotto e Alessandra Novellone

©2015 Amisco
È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di Amisco S.p.A.

1. SQUADRA EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO Pag. 2

2. CHIAMATE AL SOCCORSO PUBBLICO Pag. 4

3. INCENDIO Pag. 5

4. INTERRUZIONE DI CORRENTE PARZIALE O TOTALE Pag. 6

5. ALLAGAMENTO Pag. 7

6. INTERRUZIONE ARIA COMPRESSA Pag. 8

7. TERREMOTO Pag. 9

8. INFORTUNIO Pag. 10

9. MALORE Pag. 11

10. PIANO EMERGENZA / ORIENTAMENTO Pag. 12

1. SQUADRA EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

COORDINATORE: RSPP
(Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione)
Sig. **Mauro Casarotto**

VICE COORDINATORE: ASPP
(Addetto Sicurezza Prevenzione Protezione)
Sig. **Danilo Mauri**

COMPONENTI SQUADRA

TURNISTI: I SQUADRA
Roberta Chiacig
Massimiliano De Michele

TURNISTI: II SQUADRA
Rita Nardella
Alfredo Ferrari

A GIORNATA
Cristina Cassarino (mag.)
Claudio Molinari (uff.)

TURNO DI NOTTE
Stefano Ferrari
Matteo Pagano

Tutte le situazioni di emergenza di qualunque genere, verranno gestite dalla SQUADRA EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO. Chiunque accerti condizioni di pericolo, deve prontamente allertare un membro della squadra.

L'elenco dei membri della squadra, insieme alle piantine con le vie di fuga, sono affisse in più punti di ogni capannone. In allegato il prospetto a pag. 12.

Per ogni singolo evento si fa riferimento alle seguenti procedure generali:

PROCEDURE GENERALI EMERGENZA

Incendio	PROCEDURA PR-EM01
Infortunio	PROCEDURA PR-AM03
Black out corrente	PROCEDURA PR-EM05
Allagamento	PROCEDURA PR-EM04
Mancanza aria compressa	PROCEDURA PR-EM02

2. CHIAMATE AL SOCCORSO PUBBLICO


In caso di pericolo accertato e su istruzione del coordinatore dell'emergenza, sig. Casarotto, o del suo vice, sig. Mauri, i membri della SQUADRA EMERGENZE provvederanno a chiamare il soccorso pubblico come sotto elencato:

NUMERO UNICO EMERGENZE	**112**
VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
CARABINIERI	112
POLIZIA	113
AZIENDA GAS	840 001122
AZIENDA ELETTRICA	803 500

Se l'emergenza richiede evacuazione i membri della SQUADRA EMERGENZE faranno sfollare il personale.

3. INCENDIO

Al segnale di evacuazione dato mediante sirena, o impartito dalla SQUADRA EMERGENZE, ogni operatore deve spegnere la sua macchina e allontanarsi con calma, servendosi delle uscite di emergenza evidenziate nelle piantine di cui a pag.12 e dall'apposita segnaletica, e recarsi nei punti di raccolta più vicini all'esterno dell'azienda.



AREE DI RACCOLTA:

- **ALL'ESTERNO DEL CANCELLO DI INGRESSO DI VIA PIAGGIO, 70**
- **ALL'ESTERNO DEL CANCELLO DI USCITA DI VIA PIAGGIO, 70**
- **ALL'ESTERNO DEL CANCELLO DI INGRESSO DI VIA NENNI**

Si raccomanda di:

- prestare aiuto ai disabili presenti in fabbrica per aiutarli a uscire
- giunti all'esterno, segnalare la propria presenza alla SQUADRA EMERGENZE
- segnalare alla SQUADRA EMERGENZE le eventuali persone rimaste nell'edificio.

I visitatori presenti in fabbrica saranno presi in consegna dalla persona che li ha in affidamento e accompagnati alle aree di raccolta, segnalandone la presenza alla SQUADRA EMERGENZE.

In caso si scoprisse che qualche dipendente o visitatore manca all'appello, la SQUADRA EMERGENZE deve avvisare subito i Vigili del Fuoco.

Nel caso vi sia sviluppo di fiamme a fumo repentino, le persone devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- bagnarsi il capo e i vestiti, coprire capo, naso e bocca con una pezza bagnata, da gettare appena usciti dalla zona di pericolo.
- muoversi carponi in quanto l'aria calda e i fumi tendono a salire verso l'alto, lasciando una zona d'aria più fresca e meno inquinata a livello del pavimento
- non rientrare mai nell'area di pericolo.

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3).

4. INTERRUZIONE DI CORRENTE PARZIALE O TOTALE

1 - L'operatore deve avvisare un membro della SQUADRA EMERGENZE

2 - Il membro della SQUADRA EMERGENZE avviserà un meccanico

INTERRUZIONE PARZIALE DI UNA SOLA MACCHINA O UN GRUPPO DI MACCHINE

Il meccanico compirà le seguenti operazioni:

- verificare che l'interruttore generale che alimenta la zona, posto sul quadro elettrico principale sia inserito. In caso contrario, inserirlo
- se l'interruttore riarmato dovesse aprirsi ancora, è necessario individuare la macchina o l'apparecchiatura che ne causa l'intervento. Per individuare la causa del guasto occorre disconnettere tutte le macchine collegate alla linea elettrica guasta e riarmare l'interruttore, quindi inserire, una alla volta, le macchine disconnesse precedentemente, fino all'intervento dell'interruttore.

In caso di difficoltà il meccanico avviserà il coordinatore, Sig. Casarotto, o il suo vice, Sig. Mauri. In loro mancanza, il responsabile di produzione, Sig. Froio.

INTERRUZIONE TOTALE DELL'INTERO STABILIMENTO

- gli operatori devono rimanere sul proprio posto di lavoro in attesa del ripristino
- l'addetto alla reception verificherà che nessuno sia rimasto bloccato all'interno dell'ascensore
- i meccanici dovranno recarsi in cabina elettrica e controllare lo stato degli interruttori e la presenza o meno di tensione.

Qualora il ripristino non fosse possibile in tempi brevi, a giudizio del Coordinatore, del suo vice o del responsabile di produzione, gli operatori verranno fatti uscire, dopo che i meccanici avranno sbloccato manualmente i cancelli.

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3).

5. ALLAGAMENTO

L'allagamento solitamente è causato da forti temporali. L'acqua viene dal soffitto, dalle finestre o dai tombini della rete fognaria interrata.
In casi più rari potrebbero verificarsi perdite nelle tubazioni dell'acqua potabile, nell'impianto dell'acqua di raffreddamento, nell'impianto di riscaldamento e condizionamento.

Chiunque accerti la presenza di allagamenti deve allertare prontamente la SQUADRA EMERGENZE.

CASO 1: **FORTI TEMPORALI**

I meccanici devono togliere la corrente dell'area interessata abbassando l'interruttore di zona posto sul quadro elettrico generale.

Gli operatori devono:

- spegnere macchine, attrezzature, lampade e tutto ciò che è alimentato elettricamente
- spostare dal getto dell'acqua e coprire con pellicola di plastica tutto quello che si può deteriorare (la pellicola è disponibile presso imballo e magazzino)
- posizionare catini o contenitori in corrispondenza delle perdite
- contenere allagamento mediante segatura (disponibile in officina meccanici).

CASO 2: **PERDITE TUBATURE**

- chiudere i rubinetti generali dell'impianto e spegnere le pompe
- agire poi come sopra descritto

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3).

6. INTERRUZIONE ARIA COMPRESSA

Chiunque accerti la mancanza di aria compressa deve allertare prontamente la SQUADRA EMERGENZE.

Un meccanico si dovrà recare nella zona compressori per:

1- Inserire compressore di scorta

2- Appurare causa del disservizio

Di seguito i problemi più frequenti, con i relativi rimedi:

Assenza di alimentazione elettrica dovuta all'intervento dell'interruttore principale:
riarmare l'interruttore ed inserirlo, se dovesse scattare ancora, avvisare un responsabile.

Blocco del compressore per anomalie dovute ad alta temperatura o intervento termico del motore:
resettare l'anomalia e riavviare il compressore. Se dovesse reintervenire, avvisare un responsabile.

Compressori in parzializzazione nonostante la pressione sia più bassa del set point:
spegnere la centralina esterna gestione X8 posta muro est altezza linea rossa e riaccendere singoli compressori.

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3)

7. TERREMOTO

Le scosse sismiche giungono inattese e non si possono prendere precauzioni preliminari.
A violente scosse iniziali, sussultorie e ondulatorie, seguono momenti di pausa con successive scosse di intensità minore.

Al verificarsi del terremoto, NON attendere il segnale di allarme, ma avviarsi con tutta la calma possibile verso il punto di raccolta esterno.

Operatori e impiegati: tenersi lungo i muri portanti, allontanarsi da vetrate, lampade sospese, porte a vetro, scaffali, armadi ecc. NON usare l'ascensore.

Meccanici: togliere corrente in tutto lo stabile, poi allontanarsi come sopra.

Si raccomanda di:

- prestare aiuto ai disabili presenti in fabbrica per aiutarli a uscire
- giunti all'esterno, segnalare la propria presenza alla SQUADRA EMERGENZE
- segnalare alla SQUADRA EMERGENZE le eventuali persone rimaste nell'edificio.

I visitatori presenti in fabbrica saranno presi in consegna dalla persona che li ha in affidamento e accompagnati alle aree di raccolta, segnalandone la presenza alla SQUADRA EMERGENZE.

In caso si scoprisse che qualche dipendente o visitatore manca all'appello, la SQUADRA EMERGENZE deve avvisare subito i Vigili del Fuoco.

8. INFORTUNIO

Il lavoratore infortunato deve avvisare un membro della SQUADRA EMERGENZE (o chiedere di farlo al collega più vicino).


Il membro della SQUADRA EMERGENZE che è intervenuto deve:

1-Prestare le prime cure.

2- Effettuare una prima indagine su cause e modalità dell'evento, con l'ausilio di eventuali testimoni e compilare il modulo allegato ad uso interno aziendale ("Rapporto Segnalazione Incidente").

3- Organizzare il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso mediante ambulanza o accompagnandolo di persona.

Nel caso in cui l'infortunato volesse lasciare il posto di lavoro senza aiuto, il soccorritore deve compilare la liberatoria allegata e farla firmare all'interessato.



AMISCO

RAPPORTO SEGNALAZIONE INCIDENTE

PR-AM03
rev. 0
Allegato 1

Segnalazione n. 1 Data:

Evento: ☐ infortunio ☐ quasi incidente (near miss) ☐ malore ☐ incidente ambientale
Data dell'evento: Ora: Denuncia INAIL: ☐ (SI - NO)

DATI GENERALI - INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome: Età: Sesso: ☐ (F - M)
Reparto/dipartimento: Mansione:
Nel caso non fosse un dipendente, indicare: Ragione sociale ditta appartenenza:
Motivo presenza in azienda:

DESCRIZIONE DELL'EVENTO INCIDENTALE

Luogo dove è avvenuto l'incidente:
Macchina / impianto coinvolto:
Eventuali altre attrezzature coinvolte:
Attività in corso:
Descrizione particolareggiata della dinamica dell'evento incidentale:

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'infortunato era autorizzato a svolgere quell'attività: SI ☐ NO ☐ N.A. ☐
Quali procedure erano disposte per quella tipologia di attività:

Il personale coinvolto: - conosceva le procedure predisposte: ☐ SI ☐ NO
- dette procedure sono state osservate: ☐ SI ☐ NO
- l'incidente è stato segnalato subito: ☐ SI ☐ NO
(Personale coinvolto esterno): - utilizzo di attrezzature di proprietà dell'azienda: ☐ SI ☐ NO
- in caso affermativo, era stato autorizzato all'uso: ☐ SI ☐ NO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI


Quali D.P.I. erano disposti per quella tipologia di attività (barrare):
- Erano utilizzati: ☐ (SI - NO) - Erano idonei: ☐ (SI - NO) - Erano in buono stato: ☐ (SI - NO)

INTERVENTI DI SOCCORSO - DIAGNOSI - PROGNOSI

L'incidente ha provocato lesioni: ☐ (SI - NO) Parte del corpo interessata:
Descrizione diagnosi:
Descrizione interventi di primo soccorso prestati e da chi:
Ricovero presso struttura sanitaria: ☐ (SI - NO) Prognosi iniziale: ☐ (giorni) Assenza totale: ☐ (giorni)
L'incidente ha causato danni ambientali: ☐ (SI - NO) Quali:

CLASSIFICAZIONE INCIDENTE - AZIONI

Classificazione dell'incidente: ☐ condizione di rischio oggettiva ☐ atto imprudente ☐ altro
Azioni intraprese a breve (entro 24 h):
Azioni da intraprendere:



AMISCO
Avvolgimenti elettrici

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
GESTIONE DEGLI EVENTI INCIDENTALI
(INFORTUNI)

PR-AM03
all 3
Pag. 1 / 1

LIBERATORIA:

Il sottoscritto ……

Dichiara:
Di voler rifiutare volontariamente assistenza da parte di Amisco S.p.a. e di voler lasciare l'azienda per con i propri mezzi in seguito al:

- Incidente
- Infortunio
- Malore

Pertanto con il presente esonera Amisco S.p.a. , da qualsiasi responsabilità.

Data …… Ora ……

Firme ……

Il responsabile

Firma ……


1-1

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3).

9. MALORE

In caso di malore con richiesta di lasciare il posto di lavoro, il lavoratore deve avvisare il proprio supervisore o un membro della SQUADRA EMERGENZE il quale organizzerà il trasporto all'ospedale/pronto soccorso o a casa del lavoratore, con le stesse modalità del caso precedente.

Nel caso in cui il lavoratore volesse lasciare il posto di lavoro senza aiuto, occorre fargli compilare la liberatoria allegata.



AMISCO Avvolgimenti elettrici	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO GESTIONE DEGLI EVENTI INCIDENTALI (INFORTUNI)	PR-AM03 all 3 Pag. 1 / 1

LIBERATORIA:

Il sottoscritto ……

Dichiara:
Di voler rifiutare volontariamente assistenza da parte di Amisco S.p.a. e di voler lasciare l'azienda per con i propri mezzi in seguito al:

- o Incidente
- o Infortunio
- o Malore

Pertanto con il presente esonera Amisco S.p.a. , da qualsiasi responsabilità.

Data …… Ora ……

Firme ……..


Il responsabile

Firma ……

1-1

Per ulteriori istruzioni consultare procedura completa (vedi pag.3).

10. PIANO EMERGENZA / ORIENTAMENTO



PUNTO DI RACCOLTA - MEETING POINT

VOI SIETE QUI - YOU ARE HERE

LEGENDA SEGNALI SICUREZZA

PERCORSO IN CASO DI EMERGENZA

USCITE SICUREZZA

CASSETTA PRIMO SOCCORSO

UBICAZIONE IDRANTE


UBICAZIONE ESTINTORE

UBICAZIONE IDRANTE SOPRASUOLO

1 Via Piaggio 70, Paderno Dugnano MI

2 Via Piaggio 72, Paderno Dugnano MI

3 Via Nenni 5, Paderno Dugnano MI



IN CASO DI EMERGENZA

È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI

LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL REPARTO/UFFICI SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI
EVITARE DI CORRERE E STRILLARE

È VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE,
ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA PROPRIA E ALTRUI INCOLUMITÀ

AVVERTIRE SUBITO ADDETTI SQUADRA EMERGENZA

NOTE:

IO SOTTOSCRITTO/A _____

DIPENDENTE, O IN SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, PRESSO LA SOCIETÀ AMISCO S.P.A.

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO E DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO:
“LAVORARE IN AMISCO: GESTIONE DELLE EMERGENZE”

DATA: / /

PER RICEVUTA:

_____

www.amisco.it